

Buffalo Excavator CL12



Está em busca de uma solução confiável para suas necessidades de movimentação de terras e escavação? Apresentamos a **Buffalo Excavator CL12**, uma mini-escavadora de 1,2 toneladas que combina eficiência e versatilidade para atender aos mais diversos projetos.

Design Compacto e Versátil

A **Buffalo Excavator CL12** destaca-se por seu design compacto e leve, tornando-a ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo pequenos projetos de construção, paisagismo, agricultura e terraplanagem. Com uma altura de 2,03 metros e largura de 93 centímetros, esta máquina é capaz de acessar áreas confinadas e até mesmo passar por portas padrão, facilitando operações internas e em espaços restritos.

Estabilidade e Precisão

Equipada com um braço fixo, a **CL12** oferece maior estabilidade e robustez em comparação com modelos de braço oscilante. Essa característica torna-a a ferramenta ideal para tarefas que exigem precisão e controle aprimorados, garantindo resultados de alta qualidade em cada operação.

Desempenho Excepcional

Projetada para profissionais da construção civil e empreiteiros independentes, a **Buffalo Excavator CL12** é a escolha perfeita para otimizar seus trabalhos de escavação. Sua capacidade de manobra e eficiência operacional permitem que você maximize a produtividade, enfrentando desafios com facilidade e confiança.

Aproveite ao máximo seus projetos com a **Buffalo Excavator CL12** e experimente a combinação perfeita de desempenho, versatilidade e precisão.

Especificações Técnicas:

Peso Operacional	1.200 kg
Capacidade do Balde	0,022 m³
Potência do Motor	10 kW / 13,5 HP
Tipo de Motor	KOOP 192 F
Torque Máximo	25 Nm a 2.500 rpm
Potência da Bomba Hidráulica	16 MPa (160 bar)
Capacidade da Bomba Hidráulica	18 l/min
Profundidade Máxima de Escavação	1.725 mm

Dimensões Gerais:

Comprimento Total (em transporte)	2.870 mm
Largura Total (transporte/trabalho)	930 mm
Altura Total (com/sem cobertura)	2.285 mm / 2.030 mm
Lâmina do Bulldozer (Largura x Altura)	937 mm x 210 mm
Distância entre Eixos das Lagartas	746 mm
Largura Padrão das Sapatas das Lagartas	180 mm
Distância ao Solo da Plataforma	405 mm
Comprimento da Lagarta	1.200 mm
Largura do Balde Padrão (com/sem dentes)	380 mm / 330 mm

Dimensões Operacionais:

Altura Máxima de Escavação	2.490 mm
Altura Máxima de Descarga	1.745 mm
Profundidade Máxima de Escavação	1.725 mm
Profundidade Máxima de Escavação Vertical	1.655 mm
Distância Máxima de Escavação	3.030 mm
Raio Mínimo de Giro da Frente	1.490 mm
Altura Máxima de Elevação da Lâmina	170 mm
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina	240 mm

Características destacadas:

- **Design Compacto:** Com dimensões otimizadas, a CL12 é ideal para trabalhos em espaços restritos, podendo inclusive passar por portas padrão para operações internas.
- **Braço Fixo:** Proporciona maior estabilidade e robustez, essencial para tarefas que exigem precisão.
- **Versatilidade:** Adequada para uma ampla gama de aplicações, desde pequenos projetos de construção até atividades agrícolas e de paisagismo.

Opção Adicional:

- **Garra de Manuseio:** Disponível por 117 € (sem IVA), este acessório mecânico acopla-se ao braço oscilante, permitindo agarrar, levantar e mover materiais diversos, como madeira, concreto, resíduos de construção e rochas.

Garantia:

A **Buffalo Excavator CL12** oferece uma garantia de 24 meses para as peças, assegurando tranquilidade e confiança em todos os seus projetos.

Para mais informações e detalhes adicionais, visite o [nosso website](#).